



DIGIT ISIO STC+

Smarter UHD/4K-Receiver mit dreifachem TwinTuner und integriertem HD+

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Farbe
4019588147577	0001/4757	1.53 kg	934 g	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	silber
4019588047570	0000/4757	1.53 kg	934 g	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	schwarz

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB: 2 (USB 3.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja

Audio-Ausgang digital optisch: Ja

Audio-Ausgang analog: Ja (rechts / links)

Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja

F-Buchse: 2

IEC-Anschluss: Ja

SD-Kartenleser: Ja

BILD-FORMATE

Bild-Formate: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

BILD-FUNKTIONEN

Bild im Bild (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Standbild: Ja

Zoom: Ja

DECODER

Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EMPFANGSBEREIT

HD+: Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja

Lautstärke verriegelbar: Ja

Menüverriegelung: Ja

Sperre Bedienfeld: Ja

Integrierte LED-Uhr: Ja

Startquelle auswählbar: Ja

Startprogramm auswählbar: Ja

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Energiewerte LED: 0.45 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13.5 W

LNB

Spannungsversorgung vertikal: 14 V

Spannungsversorgung horizontal: 18 V

LNB-Modulation: 22 kHz

Stromversorgung: max. 400 mA

DiSEqC: 1.0 / 1.2

Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

NETZWERK & KOMMUNIKATION

WLAN: 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt: 9999

Regionalprogramm Auswahl: Ja

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: extern DC 12 V / 3 A

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

SFI: Ja

Smart Home: Ja

TUNER

Tuner-Typ: 3x Twin-Tuner

DVB-S Tuner: 2

DVB-C Tuner: 2

DVB-T Tuner: 2

Tuner DVB-T2: H.265/HEVC

Empfang von: UHD-TV, HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich: 50 ... 858 MHz

Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1.5 ... 7.2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204, 188)

TUNER - SAT

Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

TUNER - TERRESTISCH

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Demodulation: COFDM

Übertragungsmodus: 2k/8k

Bitrate: 4.98 ... 31.67 Mbit/s

Spannungsversorgung: 5 V

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, AIFF

Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG

Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO STC+, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. kostenfreier Freischaltung für 6 Monate), Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

KEYFEATURES

UHD/4K	TechniSat CONNECT	Universal Plug and Play (UPnP)
UHD/4K Upscaling	WLAN integriert	Pay-TV-fähig ⁶
3x TwinTuner	Smart Home über USB-Stick	HDMI (out)
HD+ 6 Monate ¹	MyTechniSat MultiPlay App ⁵	Nagravision
DVRready USB/NAS ²	ISIPRO	Netzwerkschnittstelle
ISIO Internet-Technologie ³	ISIPRO Kabel	HTML5
Red Button/HbbTV	TechniMatic	PIP-Funktion
watchmi - Themenkanäle	AutoInstall	SD-Kartenleser
"SiehFern INFO Plus" (SFI+)	TechniFamily	JPEG
ISI Mode	HDTV	Schnittfunktion
DVB-T2 HD	Timeshift	Programmplatz-Mischung
freenet TV (über CI+ Modul) ⁴	Perfect Recording	TechniRouter-ready

- 1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.
- 2) USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) benötigt, optional erhältlich. Netzwerk-Streaming- und Aufzeichnungsfunktionen abhängig von der Netzwerkconfiguration.
- 3) Zur Nutzung von Internetfunktionen ist ein Internetbreitbandzugang erforderlich. Das Angebot von Apps und Internetdiensten ist abhängig vom Drittanbieter und kann variieren. Das Angebot an Apps und Internetdiensten von Drittanbietern ist geräteabhängig und kann im Umfang variieren. Einige Apps können über kostenpflichtige Inhalte verfügen.
- 4) freenet TV ist ein Angebot der MEDIA BROADCAST GmbH und ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Das Angebot von freenet TV kann nicht flächendeckend im gesamten

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland empfangen werden. Der Service freenet TV beinhaltet den Empfang von privaten Sendern in Full HD-Qualität. Nach einer kostenlosen Testphase kann der Service kostenpflichtig verlängert werden. Aktuelle Informationen bzgl. Kosten und Programmangebot finden Sie unter www.freenet.tv.

- 5) Optimierte für die Nutzung aller App-Funktionen: Wiedergabeleistung auf Tablet anzeigen, Wechsel zwischen verschiedenen Tonspuren, Bildzoom gleichzeitig auf Tablet und TV, Umbenennen und Löschen von Dateien, DIA-Shows, Fernbedienung über Tablet.
- 6) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich)

Testurteil(e) DIGIT ISIO STC+



Test des Monats / Note
1,0
Guter Rat (11/2015)



Note: Sehr gut (94,2%)
SATVISION (11/2015)



Testurteil: überragend;
Preis/Leistung:
überragend (92%)
video 02/2016



Preis-Leistung-Sieger (im
Test 2 UHD-Receiver) /
Testnote: sehr gut 1,1
(99,21%)
InfoDigital 02/2016